



**BRONKS**  
**STUDIO**  
BOVENZICHT  
TECHNISCH PLAFOND



- **P** BNC EN XLR PATCH
- HOOGTE ONDER GRID : 485 cm





THEATER VOOR JONG PUBLIEK  
THEATRE JEUNE PUBLIC / THEATRE FOR A YOUNG AUDIENCE

## STUDIO TECHNISCHE FICHE

De studio meet 18m bij 14m en kan in twee delen van 8,5m bij 14m gescheiden worden. De hoogte onder het grid is 4m85. De zaal heeft aan de straatkant een glaswand die volledig gesloten kan worden.

**Materiaallijst** *onder voorbehoud verdeling met andere zalen en tournee van voorstelling*

### LICHT

#### SPOTS

- 40 PC Strand 11170 650W
- 24 Profiel Strand 11180 650W
- 16 Fresnel Strand 11160 650W
- 30 Par 64 JamesThomas 1000W

#### LICHTTAFEL

ADB Mentor 120 kanalen  
Chamsys (MQ80 - PC wing)

#### TOEBEHOREN

- Alle PC's & fresnels voorzien van barndoors
- Alle profielspots hebben irissen, gobo-houders en messen.
- Alle spots hebben een filterhouder.
- Alle spots hebben een CEE stekker 16A.
- Verlengkabel: CEE blauw 16A en beperkte voorraad shuko.
- Assortiment overgangen: shuko-CEE.
- Multikabels: Harting 16p.
- Multiblokken CEE - Harting 16p.
- Beperkte voorraad DMX-kabel.

#### DMX

- Dmx in beide zaaldelen beschikbaar.
- Dmx splitter beschikbaar.

## *DIMMERS*

- 2 x 72 dimmers ADB 2,5kW
- 112 prikpunten CEE in grid.
- 2 x 2 Harting 16 polig aansluitingen, zowel in grid als op vloerniveau.

## **GELUID**

### *LUIDSPREKERS (d&B)*

- 4X Ci90 90°x40° (top)
- 2X E18-sub (sub)
- MAX12 monitors

### *VERSTERKERS*

6x d&B Epac

### *MENGTAFEL*

Soundcraft Spirit M12  
Soundcraft EPM8  
MIDAS M32R

### *OVERIG*

- 7X BSS AR 133 DI-box
- 2X Radial DI

### *RANDAPPARATUUR*

- 2X cd speler Tascam CD01UPRO
- 4X DBX 1231 grafische EQ
- 3X DBX 166XL comp/gate
- 1X T.C. ELECTRONIC M-ONE

### *WIRELESS*

SHURE QLX-D4 wireless ontvangers (534-598MHz) 4CH RACK

- 4 x Handheld
- 4 x Bodypack

### *INTERCOM*

- Masterstation aan regie
- 4 beltpacks beschikbaar (niet draadloos)

## Afstopping

Er hangen rondom zwarte molton doeken ( h 4,85 m x b 2,88 m) op rail. Tussen deze doeken en de muren van de zaal is er 0,50 m ruimte. Er zijn nog 9 losse doeken van dezelfde maat beschikbaar.

## Video

### *PROJECTIESCHERMEN*

- retroprojectiescherm cream h 4,82 m x b 6,5 m
- retroprojectiescherm grijs h 4,65 m x b 6 m
- Da fold plooi scherm h 2,28 m x b 3 m
- Da fold plooi scherm h 1.96 m x b 3 m

### *PROJECTOREN met ophanging*

- Panasonic PT-RW 430
  - 3500 ANSILUMEN
  - Throw ratio 1.53 – 3.09:1
- Panasonic PT-VW330
  - 3000 ANSILUMEN
  - Throw ratio 1.2–1.9:1
- Panasonic PT-DW 6300 EK
  - 6000 ANSILUMEN
  - standaard lens 1,8-2,4: 1

### *VIDEOPATCH*

4 patch panelen in grid, 5x BNC

### *Weergaveapparatuur*

- DVD speler Pioneer DVD V-8000
- DVD speler Pioneer DV430
- Aansluitmogelijkheden laptop

### *Overig*

Er kan afluistering en monitoring geïnstalleerd worden in de loges indien noodzakelijk.

## Podiumelementen en stoelen

- 30 podiumelementen 2 x 1 m
- 72 poten h 20 cm
- 128 poten h 40 cm
- 80 poten h 80 cm
- 12 poten h 100 cm
- 40 poten h 120 cm
- 12 treden h 20 cm
- Diverse afmetingen leuningen en trappen.
- 80 stoelen met verbindingsklemmen

## Electriciteit 3 x 400V+N

### LICHT

- 2 x 2 hartingconnectors 16 polig, zowel in grid als op vloerniveau.
- CEE 5p 400V 63A
- CEE 5p 400V 32A
- Shuko 230V 16A, zowel in grid als op de vloer

### GELUID

- CEE 5p 400V 32A
- Shuko 230V 16A

## VLOER

Zwevende vloer, vezelplaat, zwart geverfd. Er mag in de vloer gevezen worden.  
Max gewicht/m<sup>2</sup> is 500kg.

## CONTACT

BRONKS  
VARKENSMARKT 15-17 - 1000 BRUSSEL  
+32/2 229 53 09  
+32/2 219 99 21  
techniek@bronks.be

